

DOUBLAGE TH 32 ULTRA A SOUND



Composition :

Complexe de doublage à haute performances acoustiques et thermiques, constitué d'un panneau isolant en polystyrène graphité et élastifié, collé sur une plaque de plâtre à bords amincis de 13 mm SOUNDprotect.

Utilisation :

Complexe d'isolation pour l'intérieur des parois verticales.

► GAMME

CODE ARTICLE	Code EAN	PRODUIT	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m ² .K/W)	POIDS/M ² indicatif	UNITE PRIX	COND.
447054	5413503576173	13 + 40	2500	1200	53	1,3	12	m ²	22 / PALETTE
447055	5413503576180	13 + 40	2600	1200	53	1,3	12	m ²	22 / PALETTE
658880	5413503608997	13 + 40	2700	1200	53	1,3	12	m ²	22 / PALETTE
658884	5413503609031	13 + 40	2800	1200	53	1,3	12	m ²	22 / PALETTE
658890	5413503609093	13 + 40	3000	1200	53	1,3	12	m ²	22 / PALETTE
447063	5413503576197	13 + 60	2500	1200	73	1,9	12,3	m ²	16 / PALETTE
447065	5413503576203	13 + 60	2600	1200	73	1,9	12,3	m ²	16 / PALETTE
658881	5413503609000	13 + 60	2700	1200	73	1,9	12,3	m ²	16 / PALETTE
658885	5413503609048	13 + 60	2800	1200	73	1,9	12,3	m ²	16 / PALETTE
658891	5413503609109	13 + 60	3000	1200	73	1,9	12,3	m ²	16 / PALETTE
447066	5413503576210	13 + 80	2500	1200	93	2,55	12,5	m ²	12 / PALETTE
447068	5413503576227	13 + 80	2600	1200	93	2,55	12,5	m ²	12 / PALETTE
658882	5413503609017	13 + 80	2700	1200	93	2,55	12,5	m ²	12 / PALETTE
658886	5413503609055	13 + 80	2800	1200	93	2,55	12,5	m ²	12 / PALETTE
658892	5413503609116	13 + 80	3000	1200	93	2,55	12,5	m ²	12 / PALETTE

CODE ARTICLE	Code EAN	PRODUIT	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	RESISTANCE THERMIQUE (m ² .K/W)	POIDS/M ² indicatif	UNITE PRIX	COND.
447071	5413503576234	13 + 100	2500	1200	113	3,15	12,8	m ²	10 / PALETTE
447074	5413503576241	13 + 100	2600	1200	113	3,15	12,8	m ²	10 / PALETTE
610731	5413503595297	13 + 100	2700	1200	113	3,15	12,8	m ²	10 / PALETTE
658887	5413503609062	13 + 100	2800	1200	113	3,15	12,8	m ²	10 / PALETTE
447076	5413503576258	13 + 100	3000	1200	113	3,15	12,8	m ²	10 / PALETTE
451404	5413503576982	13 + 120	2500	1200	133	3,8	13,1	m ²	8 / PALETTE
447077	5413503576265	13 + 120	2600	1200	133	3,8	13,1	m ²	8 / PALETTE
436021	5413503575497	13 + 120	2700	1200	133	3,8	13,1	m ²	8 / PALETTE
658888	5413503609079	13 + 120	2800	1200	133	3,8	13,1	m ²	8 / PALETTE
658893	5413503609123	13 + 120	3000	1200	133	3,8	13,1	m ²	8 / PALETTE
658879	5413503608980	13 + 140	2500	1200	153	4,4	13,35	m ²	7 / PALETTE
472693	5413503580439	13 + 140	2600	1200	153	4,4	13,35	m ²	7 / PALETTE
658883	5413503609024	13 + 140	2700	1200	153	4,4	13,35	m ²	7 / PALETTE
658889	5413503609086	13 + 140	2800	1200	153	4,4	13,35	m ²	7 / PALETTE
658894	5413503609130	13 + 140	3000	1200	153	4,4	13,35	m ²	7 / PALETTE

► Les + Isolava



Performances acoustiques



Facilité de pose



Rapidité de mise en oeuvre



Performances thermiques