

DOUBLAGE TH 32 ULTRA A HYDRO



Composition :

Complexe de doublage à hautes performances acoustiques et thermiques, constitué d'un panneau isolant en polystyrène graphité et élastifié, collé sur une plaque de plâtre à bords amincis de 13 mm WATERprotect.

Utilisation :

Complexe d'isolation pour l'intérieur des parois verticales.

► GAMME

CODE ARTICLE	Code EAN	PRODUIT	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	RESISTANCE THERMIQUE (m ² .K/W)	POIDS/M ² indicatif	UNITE PRIX	COND.
658853	5413503608720	13 + 40	2500	1200	53	1,3	9,9	m ²	22 / PALETTE
658871	5413503608904	13 + 40	2600	1200	53	1,3	9,9	m ²	22 / PALETTE
658873	5413503608928	13 + 40	2700	1200	53	1,3	9,9	m ²	22 / PALETTE
658875	5413503608942	13 + 40	2800	1200	53	1,3	9,9	m ²	22 / PALETTE
658877	5413503608966	13 + 40	3000	1200	53	1,3	9,9	m ²	22 / PALETTE
658854	5413503608737	13 + 60	2500	1200	73	1,9	10,1	m ²	16 / PALETTE
658872	5413503608911	13 + 60	2600	1200	73	1,9	10,1	m ²	16 / PALETTE
658874	5413503608935	13 + 60	2700	1200	73	1,9	10,1	m ²	16 / PALETTE
658876	5413503608959	13 + 60	2800	1200	73	1,9	10,1	m ²	16 / PALETTE
658878	5413503608973	13 + 60	3000	1200	73	1,9	10,1	m ²	16 / PALETTE
579300	5413503591206	13 + 80	2500	1200	93	2,55	10,4	m ²	12 / PALETTE
579314	5413503591237	13 + 80	2600	1200	93	2,55	10,4	m ²	12 / PALETTE
579315	5413503591244	13 + 80	2700	1200	93	2,55	10,4	m ²	12 / PALETTE
579316	5413503591251	13 + 80	2800	1200	93	2,55	10,4	m ²	12 / PALETTE
579318	5413503591268	13 + 80	3000	1200	93	2,55	10,4	m ²	12 / PALETTE

CODE ARTICLE	Code EAN	PRODUIT	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR (mm)	RESISTANCE THERMIQUE (m ² .K/W)	POIDS/M ² indicatif	UNITE PRIX	COND.
579319	5413503591275	13 + 100	2500	1200	113	3,15	10,7	m ²	10 / PALETTE
579320	5413503591282	13 + 100	2600	1200	113	3,15	10,7	m ²	8 / PALETTE
579322	5413503591299	13 + 100	2700	1200	113	3,15	10,7	m ²	10 / PALETTE
579323	5413503591305	13 + 100	2800	1200	113	3,15	10,7	m ²	10 / PALETTE
579326	5413503591312	13 + 100	3000	1200	113	3,15	10,7	m ²	10 / PALETTE
579327	5413503591329	13 + 120	2500	1200	133	3,8	10,9	m ²	8 / PALETTE
579332	3551660467896	13 + 120	2600	1200	133	3,8	10,9	m ²	8 / PALETTE
579329	5413503591336	13 + 120	2700	1200	133	3,8	10,9	m ²	8 / PALETTE
579333	5413503591350	13 + 120	2800	1200	133	3,8	10,9	m ²	8 / PALETTE
579337	5413503591367	13 + 120	3000	1200	133	3,8	10,9	m ²	8 / PALETTE
579809	5413503591473	13 + 140	2500	1200	153	4,4	11,2	m ²	7 / PALETTE
579811	5413503591480	13 + 140	2600	1200	153	4,4	11,2	m ²	7 / PALETTE
579812	5413503591497	13 + 140	2700	1200	153	4,4	11,2	m ²	7 / PALETTE
579813	5413503591503	13 + 140	2800	1200	153	4,4	11,2	m ²	7 / PALETTE
579814	5413503591510	13 + 140	3000	1200	153	4,4	11,2	m ²	7 / PALETTE

► Les + Isolava



Performances acoustiques



Résistance à l'humidité



Facilité de pose



Rapidité de mise en oeuvre



Performances thermiques